FORMA

CATÁLOGO DE PUERTAS



www.mueblesforma.com

+1 (786) 943-1010
francisco.delapaz@formafurnitureusa.com

FORMA

PUERTAS DE INTERIOR



Interior

FLUSH 3.0

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con tableros HDF de alta resistencia.
- Estabilidad, estructura de madera libre de tensiones (Finger Joint).
- Relleno honey comb y adhesivo de tecnología alemana (D3).

Medidas Disponibles

Espesor	Ancho x Alto
1 3/8	32x80
1 3/4	36x80

Interior

BROOKLYN HOLLOW

CARACTERÍSTICAS:


- Elaborado con tableros HDF de alta resistencia.
- Estabilidad, estructura de madera libre de tensiones (Finger Joint).
- Relleno honey comb y adhesivo de tecnología alemana (D3).

Medidas Disponibles

Espesor	Ancho x Alto
1 3/8	32x80
1 3/4	36x80



FORMA



Interior

AMALFI

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con tableros HDF de alta resistencia.
- Estabilidad, estructura de madera libre de tensiones (Finger Joint).
- Relleno honey comb y adhesivo de tecnología alemana (D3).

Medidas Disponibles

Espesor	Ancho x Alto
1 3/8	32x80
1 3/4	36x80

Interior

MANHATTAN HOLLOW

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con tableros HDF de alta resistencia.
- Estabilidad, estructura de madera libre de tensiones (Finger Joint).
- Relleno honey comb y adhesivo de tecnología alemana (D3).

Medidas Disponibles

Espesor	Ancho x Alto
1 3/8	32x80
1 3/4	36x80



FORMA

PUERTAS PREMOLDEADAS



CARRARA HOLLOW



SHAKER HOLLOW



PRESTIGE



SINFONÍA



CAPITAL

FORMA

COMPLEMENTA TU PUERTA

MARCO BASE BLANCA

- Fabricado con madera pino selecto, proveniente de bosques reforestados y seco al horno y tratado.
- Con proceso de finger joint, que es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural al marco.



CERRADURAS



Baño



Dormitorio

BISAGRAS



Imperial



Omega

FORMA

TIPS DE INSTALACIONES DE PUERTAS Y MARCOS

- El vano debe estar totalmente seco para poder hacer la instalación.
- Primero verificar las dimensiones del vano (ancho y altura), pues debe estar a plomo y escuadra.
- Medir la altura de los marcos.
- Cortar los marcos en corte de 45° utilizando una sierra circular o una ingletadora. También se puede unir a 90°.
- Para la unión de las piernas y cabezales del marco, utilizar 3 tornillos en cada esquina.
- Realizar perforación en el marco y vano, colocar tarugos de concreto y atornillar.
- Utilizar 3 bisagras para una puerta interior y para una exterior 5 bisagras.

TIPS DE ACABADOS DE PUERTAS

- Una vez retirado el empaque, se debe hacer el acabado en un plazo no mayor a 4 horas.
- Se recomienda laca piroxilina, barniz y poliuretanos, según el uso de la puerta (interior o exterior).
- Se recomienda aplicar la pintura de forma horizontal y a los 4 cantos.
- Antes de pintar la puerta se debe lijar y retirar los polvillos.
- Se puede utilizar lijas N° 220, 240 o 400 para la base y para el acabado lijas N° 600 o 1000.
- Se recomienda aplicar una o más capas de base y para el acabado aplicar de una a tres capas.

FORMA

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS DE PUERTAS

Almacenamiento:

- El almacenamiento debe ser como mínimo a 10cm del piso, se debe almacenar de forma horizontal sobre una base uniforme en planitudy estableque aisle la humedad. Así mismo, se debe cubrir la parte superior del paquete.
- Recuerde no retirar la bolsa o empaque de la puerta.

Aclimatación:

- La madera está compuesta por células vivas y estas generan un movimiento natural en la madera, también son sensibles a los cambios bruscos de temperatura y humedad, por esta razón es indispensable la aclimatación de las puertas a la humedad y temperatura del lugar donde serán instaladas.
- La aclimatación debe realizarte entre 5 a 7 días antes de la instalación.

GARANTÍAS

Madera Nativa

Nuesras maderas nativas son provenientes de nuestra amazonía de bosques manejados.

Conciencia Ecológica

Preservamos nuestra naturaleza a través de un estricto plan de manejo de bosques, reforestación de los mismos y políticas sustentables.

Innovación Permanente

Seguimos el camino de la innovación para superar día a día los estándares tecnológicos y medio ambientales.

Atención Personalizada

Aseguramos, respondemos de manera inmediata y brindamos un excelente servicio post-venta para una mejor experiencia.

Garantía

En todos los productos hasta por 5 años.

www.mueblesforma.com

FORMA